česká **dřevěná** podlaha / česká **drevená** podlaha / czech **wooden** floor

ANATIS interier

Magnum®

česká **dřevěná** podlaha

česká **drevená** podlaha

czech **wooden** floor

---

pro každý den, pro každou příležitost... / na každý deň, na každú príležitosť... / for each day, for every occasion...

› obsah /content

4 obsah, MAGNUM / content, about MAGNUM

5 výhody pro vás / výhody pre vás / benefits for you

6 ekologie / ekológia / ecology

7 struktura parket / štruktúra parkiet / structure of the board

8 Uniclic® Multifit — jednoduchá instalace / jednoduchá inštalácia / easy installation

9 přehled produktů / prehľad produktov / product overview

10 povrchová úprava / surface treatment

11 legenda / legend

14 kolekce modern / kolekcia modern / modern collection

18 kolekce trend / kolekcia trend / trend collection

20 kolekce classic / kolekcia classic / classic collection

24 kolekce basic / kolekcia basic/ basic collection

26 schodové profily / stair profiles

28 lišty / mouldings

› MAGNUM... /about magnum

- MAGNUM — největší český výrobce třívrstvých dřevěných parket
- Z výrobního závodu ve Vyškově na Moravě putují denně dřevěné podlahy do více než 25 zemí světa
- Podlahy MAGNUM jsou synonymem elegance a prvotřídní kvality
- MAGNUM navrhuje, vyrábí a prodává dřevěné podlahy v široké škále typů, rozměrů a barev; posláním je nabídnout jedinečnou kombinaci přírodní krásy, precizního zpracování a vysoké trvanlivosti
- Od roku 2014 člen skupiny Unilin (Mohawk Group — jednoho z největších výrobců podlahovin na světě)

- MAGNUM — najväčší český výrobca trojvrstvových drevených parkiet
- Z výrobného závodu vo Vyškove na Morave putujú denne drevené podlahy do viac než 25 krajín sveta
- Podlahy MAGNUM sú synonymom elegancie a prvotriednej kvality
- MAGNUM navrhuje, vyrába a predáva drevené podlahy v širokej škále typov, rozmerov a farieb; poslaním je ponúknuť jedinečnú kombináciu prírodnej krásy, precízneho spracovania a vysokej trvanlivosti
- Od roku 2014 člen skupiny Unilin (Mohawk Group — jedného z najväčších výrobcov podlahovín na svete)

- MAGNUM is the largest producer of three-layer parquet floors in Czech Republic
- Our floors are distributed to more than 25 different countries every day, from our factory in Vyskov
- MAGNUM floors represent elegance and first class quality
- MAGNUM designs, manufactures and markets engineered wooden floors and has a wide range of products in different dimensions, with different gradings, colours and structures; our mission is to be the best in offering a unique combination of natural beauty, precise quality and high durability
- Since 2014, MAGNUM is a brand of Unilin (Mohawk Industries, Inc. is the world's largest flooring company with operations in North & South America, Europe, Asia and Australia)

› výhody pro vás / výhody pre vás / benefits for you

1

UNICLIC® MULTIFIT PATENTED TECHNOLOGY

Revoluční zámkový spoj Uniclic® Multifit
Revolučný zámkový spoj Uniclic® Multifit
Revolutionary locking system Uniclic® Multifit

2

25 YEAR WARRANTY

Záruka 25 let
25 Year Warranty

3

SCRATCH RESISTANT MagShield

OIL

Vysoce odolné povrchové úpravy
Vysoko odolné povrchové úpravy
High-resistant surface treatments

› ekologie / ekológia / ecology

- **Ekologie**

Plnění všech nejpřísnějších ekologických norem je pro nás v MAGNUM samozřejmostí. Zároveň klademe ty nejvyšší požadavky na naše dodavatele. Pro výrobky MAGNUM proto využíváme výhradně bezmočovinová lepidla, ekologické laky a oleje. Celý systém výroby a bezodpadové hospodářství řídíme a organizujeme tak, abychom eliminovali jakékoliv nepříznivé dopady na naše životní prostředí.

- **Ekológia**

Plnenie všetkých najprísnejších ekologických noriem je pre nás v MAGNUM samozrejmosťou. Zároveň kladieme tie najvyššie požiadavky na našich dodávateľov. Pre výrobky MAGNUM preto využívame výhradne lepidlá bez prídavku močoviny, ekologické laky a oleje. Celý systém výroby a bezodpadové hospodárstvo riadime a organizujeme tak, aby sme eliminovali akékoľvek nepriaznivé dopady na naše životné prostredie.

- **Ecology**

A main priority for MAGNUM, is ensuring we comply with the highest environmental standards in our industry. We ensure that our suppliers also comply with these standards. MAGNUM products are made exclusively with formaldehyde-free glue, ecological lacquers and oils, and the entire production process is controlled and organised in a way which eliminates any negative impact on our environment.

- **Charakteristika dřeva**

Dřevo je přírodní materiál. Všechny dřeviny po čase mění odstín a barvu. Tyto změny jsou způsobeny oxidací a vlivem světla a jsou charakteristickou vlastností dřeva.

- **Charakteristika dreva**

Drevo je prírodný materiál. Všetky dreviny po čase menia odtieň a farbu. Tieto zmeny sú spôsobené oxidáciou a vplyvom svetla a sú charakteristickou vlastnosťou dreva.

- **Characteristics of wood**

Wood is a natural material with a distinct character and colour. The colour of the wood changes over time because of oxidation when the floor is exposed to light.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Garance nejvyšší kvality produktů

Garancia najvyššej kvality produktov

High quality products guaranteed

CE

CE – Označení shody dle harmonizovaných evropských norem

CE – Označení zhody podľa harmonizovaných európskych noriem

CE – Conformity according to harmonised european standard

PEFC™ PEFC/07-32-37 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org

Záruka správné péče o les

Záruka správnej starostlivosti o les

Warranty of proper forest management

MEMBER FEP

REAL WOOD

Člen Evropské federace výrobců parket

Člen Európskej federácie výrobcov parkiet

Member of European Federation of the parquet industry

› struktura parket / štruktúra parkiet / structure of the board

• Smrkový střed / Smrekový stred / Spruce core



- **Struktura parkety: 14 mm**

1. Nášlapná vrstva: **3 mm tvrdé dřevo**
2. Středová vrstva: **smrk**
3. Spodní vrstva: **smrková dýha**

F. 7 vrstev laku tvrzeného UV zářením MagShield nebo 2 vrstvy oleje

- **Štruktúra parkety: 14 mm**

1. Nášľapná vrstva: **3 mm tvrdé drevo**
2. Stredová vrstva: **smrek**
3. Spodná vrstva: **smreková dyha**

F. 7 vrstiev laku tvrdeného UV žiarením MagShield alebo 2 vrstvy oleja

- **Structure of the board: 14 mm**

1. Upper layer: **3 mm hardwood**
2. Middle layer: **spruce**
3. Bottom layer: **spruce veneer**

F. 7 layers of UV hardened lacquer-MagShield or 2 layers of oil

• HDF střed / HDF stred / HDF core



- **Struktura parkety: 12,5 mm**

1. Nášlapná vrstva: **2,5 mm tvrdé dřevo**
2. Středová vrstva: **HDF**
3. Spodní vrstva: **smrková dýha**

F. 7 vrstev laku tvrzeného UV zářením MagShield nebo 2 vrstvy oleje

- **Štruktúra parkety: 12,5 mm**

1. Nášľapná vrstva: **2,5 mm tvrdé drevo**
2. Stredová vrstva: **HDF**
3. Spodná vrstva: **smreková dyha**

F. 7 vrstiev laku tvrdeného UV žiarením MagShield alebo 2 vrstvy oleja

- **Structure of the board: 12,5 mm**

1. Upper layer: **2,5 mm hardwood**
2. Middle layer: **HDF**
3. Bottom layer: **spruce veneer**

F. 7 layers of UV hardened lacquer-MagShield or 2 layers of oil

› Uniclic® Multifit — jednoduchá instalace / jednoduchá inštalácia / easy installation

UNICLIC® MULTIFIT
PATENTED TECHNOLOGY

rychle snadno kdekoliv

- **Uniclic® Multifit**

je revoluční systém v pokládání vícevrstvých parket:

- až o 30 % rychlejší pokládka oproti tradičním systémům
- díky perfektnímu spoji minimalizace výškových přesahů
- možná pokládka jak plovoucím způsobem, tak i lepením
- velmi jednoduchá výměna již položených prken
- díky třem možným metodám je pokládka jednoduchá i v těžko dostupných místech (kolem rámů dveří, radiátorů, ...); například horizontální zasunutí je možné

rýchlo ľahko kdekoľvek

- **Uniclic® Multifit**

je revolučný systém v pokladaní viacvrstvových podlahovín:

- až o 30 % rýchlejšie položenie
- minimalizácia výškových presahov, dokonale rovná podlaha bez výškových rozdielov
- možné položenie ako plávajúcim spôsobom, tak aj lepením
- veľmi jednoduchá výmena už položených dosiek
- vďaka trom možným metódam je jednoduché položenie i v ťažko dostupných miestach (okolo rámov dverí, radiátorov, ...); napríklad horizontálne zasunutie je možné

quick easy anywhere

- **Uniclic® Multifit**

is a revolutionary system in laying multilayer parquet:

- you can install your floor up to 30% faster compared to other, traditional installation systems
- level differences are minimized, thanks to the perfect locking between tongue and groove
- both floating and glued down installation are possible
- it's easy to remove the planks and to re-install them
- a MAGNUM floor makes laying easy, even in the tightest corners or under doors. We offer a variety of different installations methods shown below. Just choose the one that suits you best. For example, tapping the planks horizontally is possible with Uniclic Multifit.



Metoda 1: Spouštění
Metóda 1: Spúšťanie
Method 1: Drop down



Metoda 2: Pokládání pod úhlem
Metóda 2: Položenie pod uhlom
Method 2: Angling



Metoda 3: Horizontální zasunutí
Metóda 3: Horizontálne zasunutie
Method 3: Horizontal insertion

Smrkový střed / Smrekový stred / Spruce core

- **Rozměry a balení / Rozmery a balenie / Dimension and packaging**

- **Modern**

1 paleta — 55 balení 1 balík — 6 prken	1 paleta — 55 balenie 1 balík — 6 dosiek	1 pallet — 55 packs 1 pack — 6 boards
» 1-lamela/1-strip	**14×190×1820 mm**	**2,075 m² / bal./pack**

- **Trend**

1 paleta — 66 balení 1 balík — 6 prken	1 paleta — 66 balenie 1 balík — 6 dosiek	1 pallet — 66 packs 1 pack — 6 boards
» 1-lamela/1-strip	**14×145×1820 mm**	**1,580 m² / bal./pack**

- **Classic**

1 paleta — 55 balení 1 balík — 6 prken	1 paleta — 55 balenie 1 balík — 6 dosiek	1 pallet — 55 packs 1 pack — 6 boards
» 3-lamela/3-strip	**14×190×2200 mm**	**2,508 m² / bal./pack**



» Rošáda / Rochade	**14×190×2200 mm**	**2,508 m² / bal. / pack**

HDF střed / HDF stred / HDF core

- **Rozměry a balení / Rozmery a balenie / Dimension and packaging**

- **Basic**

1 paleta — 55 balení 1 balík — 6 prken	1 paleta — 55 balenie 1 balík — 6 dosiek	1 pallet — 55 packs 1 pack — 6 boards
» 3-lamela / 3-strip	**12,5×190×2200 mm**	**2,508 m² bal. / pack**

1 paleta — 66 balení 1 balík — 6 prken	1 paleta — 66 balenie 1 balík — 6 dosiek	1 pallet — 66 packs 1 pack — 6 boards
» 1-lamela / 1-strip	**12,5×145×1820 mm**	**1,580 m² bal. / pack**

› povrchová úprava / surface treatment

- **Lak / Lacquer**

7 vrstev laku tvrzeného UV zářením. **MagShield:** speciálně vyvinutá vysoce odolná vrstva zvyšující odolnost proti poškrábání. Povrch je jednoduchý na údržbu, odolný proti šmouhám. Může být přelakován. Podlaha je již povrchově upravena a připravena na instalaci a používání.

7 vrstiev laku tvrdeného UV žiarením. **MagShield:** špeciálne vyvinutá vysoko odolná vrstva zvyšujúca odolnosť proti poškriabaniu. Povrch je jednoduchý na údržbu, odolný proti šmuhám. Môže sa prelakovať. Podlaha je už povrchovo upravená a pripravená na inštaláciu a používanie.

Our lacquered floors are finished with 7 layers of UV hardened lacquer. **MagShield:** specially developed scratch resistant finish, which makes the floors easy to maintain and resistant against stains. The lacquered floors are ready to install and to use, and they can be re-finished over the years.

- **Olej / Oil**

Velmi kvalitní olej. Perfektní přírodní vzhled, velmi jednoduchá údržba. Malé škrábance a poškození můžou být velmi jednoduše opraveny. Správnou údržbou se olejovaná podlaha stává časem krásnější.

Veľmi kvalitný olej. Perfektný prírodný vzhľad, veľmi jednoduchá údržba. Malé škrabance a poškodenia je možné veľmi jednoducho opraviť. Správnou údržbou sa naolejovaná podlaha stáva časom krajšia.

Our oiled floors are finished with two layers of high quality oil, which give them a perfect natural look. Small scratches can be easily repaired. Oiled floors age gracefully, correct maintenance is required.

- **Drásaný povrch / Brushed surface**

Rustikální vzhled, výrazná kresba a charakter dřeva zdůrazněný drásáním

Rustikálny vzhľad, výrazná kresba a charakter dreva zdôraznený drásaním

A brushed surface emphasizes the wood grain and the character of the wood, and this gives the floor an extra natural look

- **V-spára / V-špára / Bevel**

Zkosená hrana podtrhuje konečný vzhled a tvar každého prkna
2 — zkosená hrana na dlouhé straně prkna
4 — zkosená hrana na krátké i dlouhé straně prkna

Skosená hrana podčiarkuje konečný vzhľad a tvar každej dosky
2 — skosená hrana na dlhej strane dosky
4 — skosená hrana na krátkej aj dlhej strane dosky

Beveled edges underline the look and shape of each board
2 — bevel on long side of the board
4 — bevel on both short and long side of the board

- **Záruka / Warranty**

25 letá rezidenční záruka platí pro materiálové nebo výrobní vady jednotlivých prken, včetně delaminace vrchní vrstvy, za předpokladu, že instalace podlahy bude provedena podle návodu na pokládku a budou dodrženy všechny podmínky pro správnou údržbu.

25 ročná rezidenčná záruka platí pre materiálové alebo výrobné chyby jednotlivých dosiek, vrátane delaminácie vrchnej vrstvy, za predpokladu, že inštalácia podlahy bude provedená podľa návodu na položenie a budú dodržané všetky podmienky pre správnu údržbu.

A 25 year residential warranty is applied for material or production defects of the planks, including delamination of the top layer, provided that the flooring has been installed and maintained according to the Magnum installation and maintenance instructions.

› legenda / legend

• Co je třídění? / Čo je triedenie? / What is grading?

Pečlivý výběr lamel pro nášlapnou vrstvu podle vzhledu a struktury dřeva

Starostlivý výber lamiel pre nášľapnú vrstvu podľa vzhľadu a štruktúry dreva

Careful selection of the top layer based on the appearance and the structure of the wood



Název / Názov / Name

P Puro

Čistý, jednotný vzhled s lehkými barevnými tóny a malými, zdravými suky

Čistý, jednotný vzhľad s ľahkými farebnými tónmi a malými, zdravými sukami

Clear uniform look with light colour variation and tiny healthy knots

M Moderato

Přírodní vzhled, omezená běl a malé suky

Prírodný vzhľad, obmedzená beľ a malé suky

Natural mild colour variation, limited sapwood and small knots

V Vario

Kompromis mezi rustikálním a přírodním vzhledem; živé variace barev s bělí a suky

Kompromis medzi rustikálnym a prírodným vzhľadom; živé variácie farieb s beľou a sukami

Compromise between rustic and natural look; vivid colour variation with sapwood and knots

R Rustico

Výrazný rustikální vzhled, barevné kontrasty, neomezená běl a suky

Výrazný rustikálny vzhľad, farebné kontrasty, neobmedzená beľ a suky

Rustic look, lively colour variation with sapwood and knots

E Estremo

Výrazný rustikální vzhled, výrazné tmelené suky a přirozené vady dřeva

Výrazný rustikálny vzhľad, výrazné tmelené suky a prirodzené vady dreva

Strong rustic look, lively colour variation with large knots and small natural cracks

!

- **Fotografie / Photos**

Fotky jsou pouze ilustrační. Barva a struktura nemusí přesně odpovídat dodávanému materiálu.
Fotky sú len ilustračné. Farba a štruktúra nemusí presne zodpovedať dodávanému materiálu.
Photos are for illustration only. The colour and structure may not exactly match the product supplied.

· **Dub / Oak Granite**

› kolekce / kolekcie / collections

Dub / Oak Moonstone

› modern

1 paleta — 55 balení 1 balík — 6 prken » 1-lamela/1-strip	1 paleta — 55 balenie 1 balík — 6 dosiek 14×190×1820 mm	1 pallet — 55 packs 1 pack — 6 boards 2,075 m² / bal./pack	nášlapná vrstva — 3 mm nášľapná vrstva — 3 mm top layer — 3 mm

3,9 | E | OIL | 4

Oak Moonstone

3,9 | R | Mag Shield | 2

Oak Sandstone

3,9 | M | OIL | 4

Oak Dolomite

3,9 | M | Mag Shield | 2

Oak Crystal

3,9 | M | OIL | 4

Oak Limestone

3,9 | M | Mag Shield

Oak Silica

Dub / Oak Marble

› modern

1 paleta — 55 balení 1 balík — 6 prken » 1-lamela/1-strip	1 paleta — 55 balenie 1 balík — 6 dosiek 14×190×1820 mm	1 pallet — 55 packs 1 pack — 6 boards 2,075 m² / bal./pack	nášlapná vrstva — 3 mm nášľapná vrstva — 3 mm top layer — 3 mm

3,9 R Mag Shield

Oak Amber

3,9 R Mag Shield

Oak Granite

3,9 E OIL

Oak Agate

3,9 R Mag Shield

Oak Marble

Dub / Oak Terracota

› trend

1 paleta — 66 balení 1 balík — 6 prken » 1-lamela/1-strip	1 paleta — 66 balenie 1 balík — 6 dosiek 14×145×1820 mm	1 pallet — 66 packs 1 pack — 6 boards 1,580 m² / bal./pack	nášlapná vrstva — 3 mm nášľapná vrstva — 3 mm top layer — 3 mm

3,9 | M | I | Mag Shield | 2

Oak Terracota

3,9 | M | I | Mag Shield | 4

Oak White Coral

3,9 | R | I | Mag Shield | 2



Oak Porcelain

3,9 | R | I | Mag Shield | 2

Oak Basalt

Ořech / Orech / Walnut Truffle

› classic

1 paleta — 55 balení 1 balík — 6 prken » 3-lamela/3-strip	1 paleta — 55 balenie 1 balík — 6 dosiek 14×190×2200 mm	1 pallet — 55 packs 1 pack — 6 boards 2,508 m² / bal./pack	nášlapná vrstva — 3 mm nášľapná vrstva — 3 mm top layer — 3 mm

4,0

Sapeli Natural

4,9

Merbau Natural

3,5 M

Walnut Coffee

3,5 R

Walnut Truffle

3,9 P

Oak Prosecco

3,9 M

Oak Coconut

› classic

1 paleta — 55 balení
1 balík — 6 prken
» 3-lamela/3-strip

1 paleta — 55 balenie
1 balík — 6 dosiek
14×190×2200 mm

1 pallet — 55 packs
1 pack — 6 boards
2,508 m² / bal./pack

nášlapná vrstva — 3 mm
nášľapná vrstva — 3 mm
top layer — 3 mm

3,9 | R | Mag Shield

Oak Butter

3,9 | R | OIL

Oak Peach

3,9 | P | Mag Shield

Oak Vanilla

3,9 | R | Mag Shield

Oak Cocoa

4,0 | V | Mag Shield

Ash Vanilla

4,0 | V | Mag Shield

Ash Biscuit

› classic

3,9

Oak Grey Oyster

3,9

Oak Caviar

Dub / Oak Natural

› basic

3,9

Oak Natural

3,9

Oak Beige

1 paleta — 66 balení	1 balík — 6 prken	» 1-lamela / 1-strip
1 paleta — 66 balenie	1 balík — 6 dosiek	12,5×145×1820 mm
1 pallet — 66 packs	1 pack — 6 boards	1,580 m² bal. / pack

nášlapná vrstva — 3 mm
nášľapná vrstva — 3 mm
top layer — 3 mm

3,9

Oak Natural

3,9

Oak Beige

1 paleta — 55 balení	1 balík — 6 prken	» 3-lamela / 3-strip
1 paleta — 55 balenie	1 balík — 6 dosiek	12,5×190×2200 mm
1 pallet — 55 packs	1 pack — 6 boards	2,508 m² bal. / pack

nášlapná vrstva — 3 mm
nášľapná vrstva — 3 mm
top layer — 3 mm

› schodové profily / stair profiles

- **Schodové profily**

Barva odpovídá podlaze MAGNUM

Výběr ze všech nabízených druhů dřeva

Stejný zámkový spoj — jednoduchá instalace

Technicky jednotný styl

Dokonale ladící schodové profily vyrobené na míru k dřevěným třívrstvým parketám MAGNUM

- **Schodové profily**

Farba odpovedá podlahe MAGNUM

Výber zo všetkých ponúkaných druhov dreva

Rovnaký zámkový spoj — jednoduchá inštalácia

Technicky jednotný štýl

Dokonale ladiace schodové profily vyrobené na mieru k dreveným trojvrstvovým parketám MAGNUM

- **Stair profiles**

Colour and structure correspond to the MAGNUM floor

All wood species

Identical connection profile-easy installation

Technically uniform style

Tailor-made stair profiles fully corespond to the composition of the three-layer MAGNUM wooden parquet

- **Povrchová úprava / Surface treatment**

Lak / Lacquer

Olej / Oil

Podle povrchové úpravy podlahy

Podľa povrchovej úpravy podlahy

According to the floor's surface treatment

- **Typy / Types**

A Profil s nosem / Profil s nosom

Profile with nose

B Profil bez nosu / Profile without nose



- **Lišty / Mouldings**

Vyrobené na míru k podlahám MAGNUM

Na mieru k dreveným trojvrstvovým parketám MAGNUM

Specially produced for MAGNUM floors

Lišta hladká 8×40×400 mm

Smooth moulding 8×40×400 mm



Lišta profilovaná 8×40×400 mm

Profiled moulding 8×40×400 mm

› lišty / mouldings

- **Vyrobené speciálně pro podlahy MAGNUM**

Určené pro speciální kolekce a produkty

Rozměry:
Délka: **2150 mm (3-lamela, rošáda)**
1770 mm (1-lamela)
Výška: **40–60 mm**
Šířka: **18 mm**

- **Vyrobené špeciálne pre podlahy MAGNUM**

Určené pre špeciálne kolekcie a produkty

Rozmery:
Dĺžka: **2150 mm (3-lamela, rošáda)**
1770 mm (1-lamela)
Výška: **40–60 mm**
Šírka: **18 mm**

- **Produced specially to MAGNUM floors**

Designed for special product collections

Dimension:
Lenght: **2150 mm (3-stip, Rochade)**
1770 mm (1-stip)
Height: **40–60 mm**
Width: **18 mm**



› ostatní doplňkový sortiment / ostatný doplnkový sortiment / other accessories

Pro více informací o MAGNUM podkladovém materiálu, MAGNUM lištách a údržbových prostředcích, prosím, navštivte naše webové stránky **www.magnumparket.com**

Pre viac informácií o MAGNUM podkladovom materiáli, MAGNUM lištách a údržbových prostriedkoch, prosím, navštívte naše webové stránky **www.magnumparket.com**

For more information about MAGNUM underlays, MAGNUM skirting boards and maintenance advice, check our website **www.magnumparket.com**

pro více informací navštivte / pre viac informácií navštívte / for more information, please, visit

www.**magnumparket**.com

www.anatis.cz

Magnum®

› váš dodavatel / váš dodávateľ / your supplier

ANATIS s.r.o. - PODLAHY
Komenského 50, 68001 Boskovice
tel: 516 454 436, 733 533 672
e-mail: prodejna@anatis.cz
www.anatis.cz

Unilin s.r.o.
Tovární 1, 682 01 Vyškov, Czech Republic
obchod@magnumparket.cz
export@magnumparket.cz